■仕様（ナースコール）

制御機（1制御機あたり）	管理床数	最大160床
	親機接続台数	最大8台*1
	病室アダプタなど接続台数	最大60台
	同時通話可能数 親機	最大5通話（PSなどとあわせて）
	同時通話可能数 ディジタルシステムコードレス	最大4通話
親機管理床数（選局部）	ボード形親機	最大160床
	卓上形親機	最大80床
	表示式副親機	液晶部の表示のみ*2

■仕様（ビジネスホン・PBX連携部）

機種名	Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus type S	Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus type M	Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus type L
接続インタフェース	アダプタ接続（アナログポート）*3	アダプタ接続（アナログポート）*3	アダプタ接続（アナログポート）*3
収容外線数	最大4回線 *4	最大12回線 *4	最大144回線 *4
ディジタルシステムコードレス接続台数 *5 *6	最大9台	最大29台	最大312台
ディジタルシステムコードレス接続装置接続台数 *6	最大2台	最大7台	最大103台

機種名	Netcommunity SYSTEM EP74H/83H	Netcommunity SYSTEM EP83N
接続インタフェース	専用インタフェース（ディジタル）	専用インタフェース（ディジタル）
ナースコール制御機の収容台数	最大64台	最大32台
ディジタルシステムコードレス接続台数 *5 *6	最大64台（1制御機あたり）	最大60台（1制御機あたり）
ディジタルシステムコードレス接続装置接続台数 *6	最大512台	最大1,536台

■システム構成例（Netcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus:typeMの場合）



*1 ビジネスホンを使用する場合、接続するビジネスアダプタの台数も含みます。なお、同時に通話できるのは最大5台となります。 *2 表示式副親機は液晶部の表示のみで、選局部はありません。 *3 ビジネスホン主装置とビジネスアダプタ（4ポート用もしくは8ポート用）を接続します。 *4 ナースコールとの連携では、ビジネスホン主装置のアナログポートを使用します。なお、最大収容外線数はシステム構成により異なります。 *5 ナースコールとの連携における台数です。 *6 接続台数はシステム構成により異なります。
※ ビジネスホン・PBXの詳細については、各商品のパンフレットおよびホームページをご覧ください。

安全上のご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■ひかり電話オフィスA（エース）（電話サービス）に関するご注意
●ひかり電話オフィスA（エース）のご利用には、フレッツ 光ネクストもしくはビジネスイーサ ワイドの契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、Bフレッツ、フレッツ 光ライトではご利用いただけません。●ご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。●ISDN対応機器、G4FAXなど、一部の通信機器はご利用いただけません。●114（お話し中調べ）など、一部かけられない番号があります。●本サービスは停電時に緊急通報を含めて通話ができません。無停電電源装置（UPS）などをご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります。●緊急通報番号（110／119／118）へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非通知に関わらず、ご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先（警察／消防／海上保安）に通知します。なお、番号の頭に「184」を付加しダイヤルした場合は非通知となりますが、緊急機関側が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●本サービスは災害時に優先的に通話を確保する仕組みはありません。●一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。●加入電話などでご利用いただいている発信先、一部付加サービスの機能をご利用いただけない場合があります。●NTT東日本以外の電話サービス（定額料金の発生する割引サービスなど）にご加入の場合、必要に応じてお客さまご自身でご利用のサービス事業者へ利用終了の連絡を行ってください。利用の如何にかかわらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●着信課金サービス、ガス検針などの警報・検針サービス、セキュリティサービスなどは、ご契約の事業者によりその取り扱いが異なります。お客さまご自身で必ずご契約の事業者へ、本サービスへ変更する旨の連絡を行ってください。●本サービスのご利用にあたっては、県間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関してはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただきます。●同一契約者グループを構成するためには、あらかじめ対象回線のご登録が必要です。なお、ご登録は、NTT東日本営業エリアの同一名義のご契約に限ります。●NTT東日本およびお客さまの設備状況により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。●その他、ご利用にあたっての注意事項の詳細は、NTT東日本販売担当者にお問い合わせいただくか、「ひかり電話オフィスA（エース）ホームページ」（http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/）をご覧ください。
■「フレッツ 光ネクスト」に関するご注意 ●インターネットをご利用いただくためには、別途プロバイダとのご契約が必要となります（別途月額利用料等がかかります）。●「フレッツ 光ネクスト」のご利用にあたっては、月額利用料のほかに、契約料、工事費などが必要となります。●エリアによってご利用できない地域があります。なお、提供エリア内であっても、設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。●NTT東日本フレッツ網の保守上または工事上やむをえない場合は、ご利用を一時中断させていただく場合がありますので、ご了承願います。●工事に先立ち、光加入者回線敷設のための設備状況調査にお伺いする場合があります。確認の結果によっては、「フレッツ 光ネクスト」をご提供できないことがあります。●マンションタイプの場合、集合住宅などの建物内に共用設備を設置する必要があることから、管理組合さまなどの承諾を得る必要があります。また、集合住宅などへの共用設備の設置が困難な場合、提供をお断りする場合があります。●フレッツ光の各種サービスタイプ（サービスプラン）を変更する場合、一部サービスがご利用いただけなくなる場合や、ご利用機器の交換や再設定等が必要となる場合があります。また別途工事費がかかる場合があります。
※その他ご提供条件やご利用上の注意事項につきましては、フレッツ公式ホームページにてご確認ください。〔https://flets.com〕※フレッツ 光ライトについては、お問合せください。
■ビジネスイーサワイドについて ●詳しくは販売担当者にお問い合わせください。
■フレッツ 光について ●「フレッツ 光」とは、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」および「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。
■ディジタルシステムコードレス電話機に関するご注意 ●通話・通信できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、接続装置から半径約100m（直線見通し距離）です。なお、接続装置とコードレス電話機、増設時のコードレス電話機どうしなどは十分離してご利用ください。●ディジタルシステムコードレス電話機は、アナログコードレス電話機と比べて、通話品質が高くなっていますが、電波を使用している関係上、周囲の条件により雑音が聞こえることがあります。●ディジタルシステムコードレス電話機およびアナログコードレス電話機は電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍受するケースがまったくないとはいえません。十分ご留意のうえご使用ください。●コードレス電話機は水に浸けることや、浴室など湿気の多い所での長時間の使用は避けてください。●コードレス電話機は、充電方式を採用しています。お使いにならないときは、充電器に戻してください。●コードレス電話機に内蔵している専用の電池パックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりますが、電池は概ね1～2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の容量がなくなる場合は、新しい電池パック（オプション）をお求めのうえ、交換してください。●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いください。●本商品を2セット以上ご使用になりますと、電波の相互干渉により正常に動作しないことがあります。ご使用になる場合は、充分距離をとるように気をつけてください。
■ご利用にあたって ●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●Netcommunityは、NTT東日本の商標です。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めいたします。●本パンフレットの記載内容については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。●本パンフレットの記載内容は2014年4月現在のものです。●製品の外観、機能および仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

K13-05357【1404-1503】

NTT東日本

医療福祉
ケアシステム

表示価格はすべて税抜です。

医療・福祉ケアシステム

ナースコールソリューション

ビジネスホンとの連携が安心・快適に「効率」をプラス。
病院や介護・福祉施設など、幅広いシーンに対応できます。

患者・入居者と看護・介護スタッフを結ぶ「信頼」のネットワーク。
ビジネスホンとの連携により生まれた先進のケア システム。

NTT東日本の「ナースコール」は、企業通信システムとして定評ある〈ビジネスホン〉との連携を可能にした先進の医療・福祉ケ アシステム。
看護・介護業務の効率化・情報化はもちろん、患者・入居者にやすらぎと安心をもたらす
信頼のコミュニケーション環境構築まで、トータルにサポートします。



一人ひとりに質の高い看護・介護を提供

看護・介護スタッフ業務をサポート

「安心」と「信頼」に基づいた質の高い看護・介護を提供するには、患者・入居者一人ひとりに対応した迅速なケアが不可欠です。「ナースコール」は、患者・入居者の状況を把握し、スタッフの連携を高めることで、きめ細やかなケアを可能にします。

- ディジタルシステムコードレス対応
  - コール表示機能
- 緊急呼出し一斉コール機能
- 脱落呼出し機能

3ページ

理想的な看護・介護環境の構築を実現

スタッフィングマネージメントをサポート

院内・施設内スタッフにとって働きやすい環境を構築することは、患者・入居者にとっての快適な環境を整備することにもつながります。「ナースコール」は、さまざまな勤務シフトにも柔軟に対応。24時間安心で効率的な環境を構築します。

- 管理システム
- チームナーシング対応
- 放送選択機能
- 外線発信機能

5ページ

患者・入居者とスタッフを確実に結ぶ

患者・入居者の快適療養をサポート

患者・入居者にとって、スタッフとのコミュニケーションがスムーズに行えることは何よりも大きな安心につながります。「ナースコール」は、患者・入居者一人ひとりが安心して療養・静養できるネットワーク環境を構築します。

- 多重伝送システム機能
- 緊急呼出し一斉通知機能
- ホットライン機能
- 特定呼出機能

7ページ

ナースコール プラス ビジネスホン

〈ビジネスホン〉がさまざまな業務をサポート。より効率的なケアシステム構築が可能です。

光IP電話サービス
ひかり電話 オフィスA（エース）対応

「ひかり電話オフィスA（エース）」対応なので、病院全体の通話料削減も可能*です。

ディジタルシステム コードレス

いつでも、どこでもつながる安心感。多彩な機能と機動性で業務をサポートします。

ネットワーク構築

院内情報の全てをコントロールできる高度なケア・ネットワーク構築が可能です。

9ページ

*通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては削減にならない場合があります。

看護・介護
スタッフ業務を
サポート

スタッフの連携を高め、迅速な対応を実現。
質の高いケアを可能にします。

呼出しがあった場合、患者・入居者の部屋番号やベッド番号、
呼出しの種類を確認できるので、患者・入居者へのスムーズな対応が可能です。
ゆとりある看護・介護業務を実現します。

ディジタルシステムコードレスにより、移動中に連絡が受けられる。

ディジタルシステムコードレス対応

ディジタルシステムコードレス

移動中に呼出しが受けられる

■親機とディジタルシステムコードレスの連携により、巡回中でも患者・入居者からの呼出しやスタッフ同士の連絡に対応でき、いつでも迅速な対応が可能です。

患者・入居者からの呼出しはもちろん、スタッフ同士の連絡にも利用できます。



コール表示により呼出しの内容を確認。迅速・適切に対応。

呼出しの内容が画面ですぐわかる



コール表示機能

■患者・入居者の部屋番号やベッド番号、呼出しの種類（ナース／スタッフコール、浴室、トイレ、点滴、緊急、脱落など）が表示されるので、スタッフステーションに戻らなくても素早く適切な対応ができます。

※ 親機でも確認することができます。

呼出しが連続で入っても、本体に記憶・蓄積されるので、適切な対応ができます。



※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

緊急時には迅速に応援を呼べる

一斉コールにより緊急時の速やかな対応を実現。

緊急呼出し一斉コール機能

■緊急呼出しのスタッフ専用ボタンが押されると、親機・ディジタルシステムコードレス・廊下灯が一斉に点滅し、近くにいるスタッフへの応援要請を行うことで、迅速な対応を可能にします。

緊急呼出しは担当チームに関係なく最優先で対応できます。



※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

コードの脱落がすぐにわかる



脱落時の呼出し機能によりシステムの異変を素早くキャッチ。

脱落呼出し機能

■呼出し子機のコードが脱落・断線すると、親機・ディジタルシステムコードレスに呼出音で通知されるので、患者・入居者に不安を与えることがありません。

脱落・断線の発生後、約20秒が経過すると呼出音が鳴り始めます。



※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

スタッフィング
マネージメントを
サポート

ご要望に合わせた最適なシステム構築が可 能。
理想的な看護・介護環境をご提供しま す。

快適で質の高い看護・介護業務の実現を目指して、それぞれのニーズに合った最適なネットワークシ ステムをご提供します。
また、ディジタルシステムコードレスとの連動により、院外・施設外にいる医師やスタッフとの連絡も
スムーズに行え、効率的な看護・介護業務の実現をサポートします。

少人数の夜間でも安心なサポート



夜間は集中ステーションで管理。24時間安心な勤務シフトを実現。

管理システム

■管理システムを利用して、夜間は患者・入居者からの呼出しに集中ステーションで一元対応することができます。少人数体制の夜間でも安心なサポートが可能です。勤務シフトの切替はワンタッチで行えます。

看護・介護体制に合わせた管理システムを構成できます。



効率的なチームナーシングを実現



呼出しの振り分けを看護・介護体制に合わせて自由自在に設定可能。

チームナーシング対応

■看護・介護体制や勤務シフトに合わせた呼出しチーム設定が可能です。理想的なチームナーシングが実現できます。

看護・介護体制に合わせてチーム設定できるので、
効率的なチームナーシングを実現できます。

■担当する病室が点在する場合。



■複数フロアにまたがって担当する場合。



※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

効率的な連絡業務

移動中でも、特定の患者・入居者への放送や一斉放送が可能。

放送選択機能

■特定の患者・入居者への放送や一斉放送はもちろん、部屋別の放送、複数の患者・入居者を選択しての放送が可能です。

※ ディジタル多機能電話機、ディジタルシステムコードレスからの放送については、一部機能に制限がでる場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

一斉放送や部屋別放送など、
用途に合わせて自在に行えます。



※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

緊急時は外出中の医師へその場で連絡。緊急事態も迅速に対応。

緊急時はその場から外線発信



外線発信機能

■ディジタルシステムコードレスは内線のほか、外線としても使用可能。外出中の医師ともスムーズに連絡が行え、緊急時にも迅速な対応が可能です。

ディジタルシステムコードレスは院内・施設内だけでなく、
外出中の医師との緊急連絡にも使用できます。

※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

患者・入居者の快適療養をサポート

患者・入居者がいつでも看護師・介護士と話 ができるコミュニケーション環境をつくります。

いつ、どこにいても患者・入居者とコミュニケーションがとれるので、
迅速かつ適切な対応が可能になります。

いつでもつながる安心



いつでもすぐにスタッフにつながるから安心。

多重伝送システム機能（同時5通話対応）

■スタッフステーションが「話し中」でも、スタッフへの呼出しはディジタルシステムコードレスでも確認できるので、別のスタッフが確実に応答します。

■最大5人から同時に呼出しがあっても、スタッフ各自の端末で同時に5通話まで対応。いつでもつながる安心感が、患者・入居者の不安を解消します。

複数の呼出しを同時に受けられます。



※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

院内のどこにいても安心

緊急用の呼出しは、最優先で一斉通知。万が一でも安心。

緊急呼出し一斉通知機能

■トイレや浴室など、緊急用の呼出しは親機・ディジタルシステムコードレス・廊下灯で一斉通知。近くのスタッフが迅速に対応します。

近くにいる看護・介護スタッフが迅速に対応します。



※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

いつも同じスタッフと話せる安心感



いつでも、どこでも担当スタッフが対応できるから安心。

ホットライン機能

ディジタルシステムコードレス

■ディジタルシステムコードレスに着信させる呼出しを患者・入居者ごとに設定できるので、担当スタッフが院内・施設内のどこにいても最優先に対応。

■いつも担当スタッフが呼出しに出ることが患者・入居者には何よりの安心。ホットライン機能で、担当スタッフと患者・入居者を優先的につなぎます。

いつでも、どこでも患者・入居者からの呼出しに対応できます。

※ ディジタルシステムコードレスを利用される場合、ビジネスホンなどと組み合わせたシステム構成にする必要があります。

呼出しがスムーズ



周囲に遠慮しがちな呼出し内容もボタンを押すだけでスタッフに伝達可能。

特定呼出機能

■特定呼出ボタンのついた握り押ボタンやハンド形子機で、「トイレ介助」と「点滴終了」を呼出しで知らせることが可能です。

言いにくい内容もボタン操作だけで伝えることができます。

ナースコール プラス ビジネスホン

「ナースコール」を〈ビジネスホン〉につなげれば、〈ビジネスホン〉がさまざまな業務をサポート。より効率的なケアシステム構築が可能です。

¥

「ひかり電話オフィスA（エース）」に対応し、病院全体の通話料削減が可能。

光IP電話サービス ひかり電話 オフィスA エース

本社ー支店間（複数）での音声通話が
何人が何回かけても、何時間でも、
NTT東日本エリアなら、

0円 ※1 ※2

◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」（インターネット接続サービス）もしくは「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、「Bフレッツ」、「フレッツ光ライト」ではご利用いただけません。

◎本サービスのご利用には、月額利用料が必要です。◎本サービスのご利用には、本サービスに対応したアダプタもしくは通信機器が必要です。※1 ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。グループ登録が可能な回線は、NTT東日本営業エリア内の同一契約者名義に限ります。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話（基本プランのみ）」（いずれも電話サービス）を含める場合は、別途、グループ通話定額（有料）の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。※2 本サービスを同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料（NTT東日本の営業エリア内）が無料となります。

加入電話への音声通話料が、

＜プラン1＞なら、
県内通話/3分
6円 ※3
県間通話/3分
10円 ※3

＜プラン2＞なら、
全国一律/3分
8円 ※3

※3 加入電話、INSネット、ひかり電話への通話料です。携帯電話への通話などについては通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料および「データコネクト」の通信料については料金が異なります。◎「県内」「県間」の区分は、一般の行政区分とは異なる場合があります。

サービスの内容や料金など詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

ディジタルシステムコードレス

どこにいてもつながる・話せる安心感。多彩な機能と機動性で業務をサポート。

場所を問わず確実なコミュニケーションが可能。

スタッフステーションにいなくても、院内・施設内の患者・入居者からの呼出しやスタッフからの連絡などに素早く対応することができます。

外出中の医師やスタッフとも通話できる。

ディジタルシステムコードレスは外線電話としても使用可能。緊急時の連絡などがスムーズに行え、迅速な対応につながります。

ネットワーク構築

院内情報の全てをコントロールできる高度なケア・ネットワーク構築が可能。

ビジネスホンとの一元化により拡張・運用も容易。

将来の高度なネットワークシステムへの拡張にも柔軟に対応。一元化により運用やメンテナンスも容易になります。

導入コスト削減が可能。

ナースコールと通信システムを一括構築できるため、導入コストの削減や工事期間の短縮がはかれます。

「安心・信頼」のネットワークを構築するラインアップ。

スタッフステーション



スタッフステーションの壁面を有効活用できる
コンパクト・サイズ
コンパクト・サイズでも、氏名カードや看護・介護情報表示部などは見やすい大きさを確保しています。

ビジネスホン

Netcommunity SYSTEM αNXII Plus シリーズ



※ Netcommunity SYSTEM EP74H／EP83H、EP83Nもご利用いただけます（PBX接続にあたり、ビジネスアダプタは必要ありません）。

病院内



浴室
トイレ・浴室用押ボタン（引ひも付）

廊下

必要な時だけ患者・入居者名を確認できる
プライバシー保護
ワンタッチのスライド機構を採用し、患者・入居者のプライバシーを保護できる個別廊下灯です。

トイレ／共用部

病室／ベッドサイド

機能一覧

- 一般呼出
- 緊急呼出（スタッフコール）
- 脱落呼出
- トイレ／浴室呼出
- 呼出確認
- リンクダウン呼出
- 識別着信（呼出音音色設定）*
- 識別着信表示
- 呼出音量調整
- 夜間呼出音量自動調整
- 呼出確認トーン
- 同時複数通話路
- 自動優先接続
- 自動接続
- 応答通話
- 通話中割込トーン
- プレストーク通話
- 個別送話・受話音量調整
- 夜間通話音量自動調整
- 親機受話音量調整
- 呼出保留
- 呼出状態からの脱落保留
- 通話状態からの脱落保留
- 脱落保留確認
- 廊下灯現場復旧
- 選局呼出
- 一斉放送音量調整
- 一斉放送（病棟一斉）
- 一斉放送（エリア一斉）
- 選局一斉放送
- 非選局一斉放送
- 選局グループ一斉放送（放送中からの設定）
- 選局グループ一斉放送（待機中での設定）
- 選局グループ一斉放送（表示式副親機）
- 放送予報音送出
- 親機接続
- 親機エリア設定
- チーム設定（チームナーシング）
- ナースコール連動PS呼出グループ設定
- 担当設定
- 親機間通話（親機～親機間）
- 親機間通話（親機～ナースコール連動PS間）
- 遅延呼出
- 夜間転送
- 時刻設定
- カレンダー設定
- 特定呼出（トイレ介助、点滴終了）
- 運用モード切替
- アラーム設定

*ディジタル多機能電話機、ディジタルシステムコードレスでは、一部機能に制限がでる場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。